Mättnadsånghalt för vattenånga i luft, v_s eller v_m , g/m^3.

Tabellen ger värden för var tiondels °C lufttemperatur mellan –20,0 °C och 30,9 °C. Värdena är hämtade från: *Nevander, Lars Erik & Elmarsson, Bengt : Fukthandbok. Praktik och teori. AB Svensk Byggtjänst, Solna, 1994, 538 s. (tabellen för mättnadsånghalt på sid 476).*

°C	,0 °C	,1 °C	,2 °C	,3 °C	,4 °C	,5 °C	,6 °C	,7 °C	,8 °C	,9 °C
30	30,31	30,47	30,64	30,80	30,97	31,14	31,30	31,47	31,64	31,81
29	28,71	28,86	29,02	29,18	29,34	29,50	29,66	29,82	29,98	30,14
28	27,18	27,33	27,48	27,63	27,78	27,93	28,09	28,24	28,39	28,55
27	25,72	25,86	26,01	26,15	26,30	26,44	26,59	26,73	26,88	27,03
26	24,33	24,47	24,61	24,74	24,88	25,02	25,16	25,30	25,44	25,58
25	23,01	23,14	23,27	23,40	23,53	23,66	23,80	23,93	24,06	24,20
24	21,75	21,87	22,00	22,12	22,25	22,37	22,50	22,63	22,75	22,88
23	20,55	20,67	20,78	20,90	21,02	21,14	21,26	21,38	21,50	21,63
22	19,41	19,52	19,63	19,74	19,86	19,97	20,08	20,20	20,31	20,43
21	18,32	18,42	18,53	18,64	18,75	18,85	18,96	19,07	19,18	19,29
20	17,28	17,38	17,49	17,59	17,69	17,79	17,90	18,00	18,11	18,21
19	16,30	16,39	16,49	16,59	16,69	16,78	16,88	16,98	17,08	17,18
18	15,36	15,46	15,55	15,64	15,73	15,83	15,92	16,01	16,11	16,20
17	14,48	14,56	14,65	14,74	14,83	14,91	15,00	15,09	15,18	15,27
16	13,63	13,71	13,80	13,88	13,96	14,05	14,13	14,22	14,30	14,39
15	12,83	12,91	12,99	13,07	13,15	13,23	13,31	13,39	13,47	13,55
14	12,07	12,15	12,22	12,29	12,37	12,45	12,52	12,60	12,68	12,75
13	11,35	11,42	11,49	11,56	11,63	11,71	11,78	11,85	11,92	12,00
12	10,67	10,73	10,80	10,87	10,94	11,00	11,07	11,14	11,21	11,28
11	10,02	10,08	10,15	10,21	10,27	10,34	10,40	10,47	19,53	10,60
10	9,41	9,47	9,53	9,59	9,65	9,71	9,77	9,83	9,89	9,96
9	8,83	8,88	8,94	9,00	9,05	9,11	9,17	9,23	9,29	9,35
8	8,28	8,33	8,38	8,44	8,49	8,55	8,60	8,66	8,71	8,77
7	7,76	7,81	7,86	7,91	7,96	8,01	8,07	8,12	8,17	8,22
6	7,27	7,31	7,36	7,41	7,46	7,51	7,56	7,61	7,66	7,71
5	6,80	6,85	6,89	6,94	6,99	7,03	7,08	7,12	7,17	7,22
4	6,36	6,41	6,45	6,49	6,54	6,58	6,62	6,67	6,71	6,76
3	5,95	5,99	6,03	6,07	6,11	6,16	6,20	6,24	6,28	6,32
2	5,56	5,60	5,64	5,68	5,71	5,75	5,79	5,83	5,87	5,91
1	5,19	5,23	5,27	5,30	5,34	5,37	5,41	5,45	5,49	5,52
0	4,86	4,88	4,91	4,95	4,98	5,02	5,05	5,09	5,12	5,16
– 0	4,86	4,82	4,78	4,74	4,71	4,67	4,63	4,59	4,56	4,52
– 1	4,49	4,45	4,41	4,38	4,35	4,31	4,28	4,24	4,21	4,17
– 2	4,14	4,11	4,08	4,04	4,01	3,98	3,95	3,91	3,88	3,85
– 3	3,82	3,79	3,76	3,73	3,70	3,67	3,64	3,61	3,58	3,55
– 4	3,52	3,49	3,47	3,44	3,41	3,38	3,36	3,33	3,30	3,27
– 5	3,25	3,22	3,19	3,17	3,14	3,12	3,09	3,07	3,04	3,02
– 6	2,99	2,97	2,94	2,92	2,89	2,87	2,85	2,82	2,80	2,78
– 7	2,75	2,73	2,71	2,69	2,66	2,64	2,62	2,60	2,58	2,55
– 8	2,53	2,51	2,49	2,47	2,45	2,43	2,41	2,39	2,37	2,35
– 9	2,33	2,31	2,29	2,27	2,25	2,23	2,21	2,20	2,18	2,16
– 10	2,14	2,12	2,10	2,09	2,07	2,05	2,03	2,02	2,00	1,98
– 11	1,96	1,95	1,93	1,92	1,90	1,88	1,87	1,85	1,83	1,82
– 12	1,80	1,79	1,77	1,76	1,74	1,73	1,71	1,70	1,68	1,67
– 13	1,65	1,64	1,63	1,61	1,60	1,58	1,57	1,56	1,54	1,53
– 14	1,52	1,50	1,49	1,48	1,46	1,45	1,44	1,43	1,41	1,40
– 15	1,39	1,38	1,36	1,35	1,34	1,33	1,32	1,30	1,29	1,28
– 16	1,27	1,26	1,25	1,24	1,23	1,22	1,20	1,19	1,18	1,17
– 17	1,16	1,15	1,14	1,13	1,12	1,11	1,10	1,09	1,08	1,07
– 18	1,06	1,05	1,04	1,03	1,02	1,02	1,01	1,00	0,99	0,98
– 19	0,97	0,96	0,95	0,94	0,94	0,93	0,92	0,91	0,90	0,89
– 20	0,89									